西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤）　　2021年12月22日

| | 薬品名 |
|---|---|
| ア行 | アイケア点眼液0．1%5mL |
| | アイファガン点眼液0．1% |
| | アイラミド配合懸濁性点眼液 |
| | 亜鉛華軟膏「ホエイ」 |
| | アクアチムクリーム1% |
| | アクトシン軟膏3% |
| | アクロマイシン軟膏3%30mg |
| | アスタット軟膏1% |
| | アズノールうがい液4% |
| | アズノールST錠口腔用5mg |
| | アズノール軟膏0．033% |
| | アスプール液（0.5%） |
| | アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 |
| | アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 |
| | アゾルガ配合懸濁性点眼液 |
| | アテキュラ吸入用カプセル低用量 |
| | アテキュラ吸入用カプセル中用量 |
| | アテキュラ吸入用カプセル高用量 |
| | アデスタンG300膣錠 |
| | アドエア50エアゾール120吸入用 |
| | アドエア250エアゾール120吸入用 |
| | アドエア100ディスカス60吸入用 |
| | アドエア250ディスカス60吸入用 |
| | アドエア500ディスカス60吸入用 |
| | アドフィード |
| | 日点アトロピン点眼液1%5mL |
| | アトロベントエロゾル20μg |
| | アノーロエリプタ7吸入用 |
| | アノーロエリプタ30吸入用 |
| | アフタッチ25μg |
| | アラセナ－A軟膏3% |
| | アラミスト点鼻液27．5μg56噴霧用 |
| | アリケイス吸入液590mg |
| | アルメタ軟膏0．1% |
| | アレサガテープ4mg |
| | アレジオンLX点眼液0．1% |
| | アレジオン点眼液0．05% |
| | アレベール吸入用溶解液0．125% |
| | アンテベート軟膏0．05% |
| | アンテベートローション0．05% |
| | アンヒバ坐剤小児用200mg |
| | アンヒバ坐剤小児用100mg |
| | アンペック坐剤10mg |
| | アンペック坐剤20mg |

| 薬品名 |
|---|
| イオウ・カンフルローション「マルイシ」 |
| イクセロンパッチ4．5mg |
| イクセロンパッチ9mg |
| イクセロンパッチ13．5mg |
| イクセロンパッチ18mg |
| イナビル吸入粉末剤20mg |
| イミグラン点鼻液2020mg0．1mL |
| インタールエアロゾル1mg |
| インタールカプセル外用20mg |
| インタール吸入液1%2mL |
| インタール点眼液 |
| インテバン坐剤50 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 |
| ウルティブロ吸入用カプセル |
| ウレパールローション10% |
| エイゾプト懸濁性点眼液1% |
| エイベリス点眼液0．002% |
| AZ含嗽用配合細粒「NP」 |
| エキザルベ |
| エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 |
| エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 |
| エクロックゲル5% |
| エコリシン眼軟膏 |
| エスクレ注腸用キット500 |
| エストラーナテープ0．72mg |
| エストリール膣錠0．5mg |
| 消毒用エタノール「マルイシ」 |
| エナジア吸入用カプセル中用量 |
| エナジア吸入用カプセル高用量 |
| エピデュオゲル |
| MS温シップ「タイホウ」 |
| エムラクリーム |
| エルシド膣錠100mg |
| エンクラッセ62．5μgエリプタ7吸入用 |
| エンクラッセ62．5μgエリプタ30吸入用 |
| エンペシドクリーム1% |
| オイラックスクリーム10% |
| オキサロールローション25μg／g0．0025% |
| オキサロール軟膏25μg／g0．0025% |
| オキシコナゾール硝酸塩膣錠600mg「F」 |
| オキシドール「ヨシダ」 |
| オクソラレンローション1% |
| オスバン10%消毒剤 |
| オフロキサシンゲル化点眼液0．3%「わかもと」 |

西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤）　　2021年12月22日

| | 薬品名 |
|---|---|
| | オリブ油滅菌 |
| | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用11．2mg3．3g |
| | オンブレス吸入用カプセル150μg |
| カ行 | カタリンK点眼用0．005%（溶解後の液として） |
| | ガチフロ点眼液0．3% |
| | カデックス軟膏分包45mg |
| | カリーユニ点眼液0．005%5mL |
| | キサラタン点眼液0．005% |
| | キシロカインゼリー2% |
| | キシロカインビスカス2% |
| | キュバール50エアゾール |
| | キュバール100エアゾール |
| | グラッシュビスタ外用液剤0．03%5mL |
| | グラナテック点眼液0．4% |
| | クラビット点眼液0．5% |
| | クラビット点眼液1．5% |
| | グリセリン「マルイシ」 |
| | クレナフィン爪外用液10% |
| | クロマイ腟錠100mg |
| | クロモフェロン点眼液2%100mg5mL |
| | ゲーベンクリーム1% |
| | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 |
| | ケトコナゾールローション2%「JG」 |
| | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 |
| | ケラチナミンコーワ軟膏20% |
| | ケンエーG浣腸50%Lタイプ30mL |
| | ケンエーG浣腸50%Lタイプ60mL |
| | ゲンタシン軟膏0．1%1mg |
| | コールタイジン点鼻液 |
| | コソプト配合点眼液 |
| | コソプトミニ配合点眼液 |
| | コムクロシャンプー0．05% |
| | コレクチム軟膏0．25% |
| | コレクチム軟膏0．5% |
| サ行 | ザーネ軟膏0．5%5000単位 |
| | サイプレジン1%点眼液 |
| | ザジテン点眼液0．05% |
| | ザラカム配合点眼液 |
| | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| | サリベート50g |
| | サルタノールインヘラー100μg |
| | サンコバ点眼液0．02%5mL |
| | サンテゾーン0．05%眼軟膏 |
| | サンピロ2%5mL |

| | 薬品名 |
|---|---|
| | サンベタゾン眼耳鼻科用液0．1% |
| | シーブリ吸入用カプセル50μg |
| | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 |
| | ジクアス点眼液3% |
| | ジクトルテープ75mg |
| | ジクロード点眼液0．1% |
| | シムビコートタービュヘイラー60吸入 |
| | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 |
| | スタデルム軟膏5% |
| | スチブロンクリーム0．05% |
| | スピール膏M25㎠ |
| | スピオルトレスピマット28吸入 |
| | スピオルトレスピマット60吸入 |
| | スピリーバ2．5μgレスピマット60吸入 |
| | スピリーバ吸入用カプセル18μg |
| | スプレキュア点鼻液0．15% |
| | ゼビアックス油性クリーム2% |
| | ゼビアックスローション2% |
| | ゼフナート外用液2% |
| | ゼポラスパップ40mg10cm×14cm |
| | セルタッチパップ7010cm×14cm |
| | セレベント50ディスカス50 ㎍ 60ブリスター |
| | ゾビラックス眼軟膏3% |
| | ゾビラックス軟膏5% |
| | ソフラチュール貼付剤10cm（10．8mg） |
| | ソルベース |
| タ行 | ダイアコートクリーム0．05% |
| | ダイアップ坐剤10 |
| | ダイアップ坐剤4 |
| | ダイアップ坐剤6 |
| | タプコム配合点眼液 |
| | タプロス点眼液0.0015% |
| | タプロスミニ点眼液0.0015% |
| | ダラシンTゲル1% |
| | ダラシンTローション1% |
| | タリビッド眼軟膏0．3% |
| | タリビッド耳科用液0．3%3mg |
| | チモプトール点眼液0．5% |
| | ツロブテロールテープ1「EMEC」 |
| | ディビゲル1mg |
| | ディフェリンゲル0．1% |
| | デキサメタゾン口腔用軟膏0．1%「NK」 |
| | デタントール0．01%点眼液 |
| | デュアック配合ゲル |

西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤）　　2021年12月22日

| 薬品名 |
|---|
| デュオトラバ配合点眼液 |
| デュロテップMTパッチ2．1mg |
| デュロテップMTパッチ4．2mg |
| テラ・コートリル軟膏 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 |
| テルシガンエロゾル100μg |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 |
| デルモベート軟膏0．05% |
| トプシム軟膏0．05% |
| トブラシン点眼液0．3%3mg |
| ドボネックス軟膏50μg/g |
| ドボベットゲル |
| ドボベット軟膏 |
| ドボベットフォーム |
| トラバタンズ点眼液0．004% |
| トルソプト点眼液1% |
| ドレニゾンテープ4μg／㎠7．5cm×10cm |
| トロピカミド点眼液0．4%「日点」 |
| トロンビン液モチダソフトボトル1万 |
| ナイスピー点鼻液50μg8．5mg8．5g |
| ナウゼリン坐剤10 |
| ナウゼリン坐剤30 |
| ナサニール点鼻液0．2%10mg5mL |
| ナゾネックス点鼻液50 ■ 56噴霧用5mg10g |
| ニコチネルTTS10（17．5mg）10㎠ |
| ニコチネルTTS20（35mg）20㎠ |
| ニコチネルTTS30（52．5mg）30㎠ |
| ニュープロパッチ4．5mg |
| ネオキシテープ73．5mg |
| ネオメドロールEE軟膏 |
| ネグミンシュガー軟膏 |
| ネバナック懸濁性点眼液0．1% |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0．1% |
| ネリプロクト坐剤 |
| ノルスパンテープ5mg |
| ノルスパンテープ10mg |
| ノルスパンテープ20mg |
| ハイパジールコーワ点眼液0．25% |
| バクスミー点鼻粉末剤3mg |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% |
| パタノール点眼液0．1% |
| パピロックミニ点眼液0．1%0．4mL |
| パルミコート200 ■ タービュヘイラー56吸入11．2mg |

ナ行

ハ行

| 薬品名 |
|---|
| パルミコート吸入液0．25mg2mL |
| パルミコート吸入液0．5mg2mL |
| ビーソフテン外用スプレー0．3% |
| ビーソフテンクリーム0．3% |
| ビーソフテンローション0．3% |
| ヒアレイン点眼液0．1% |
| ヒアレイン点眼液0．3% |
| ヒアレインミニ点眼液0．3% |
| ビサコジル坐剤10mg「日新」 |
| ビソノテープ4mg |
| ビソノテープ8mg |
| ピバレフリン点眼液0．1% |
| ヒビテン・グルコネート液20% |
| ピマリシン5%点眼液「センジュ」 |
| ヒルドイドゲル0．3% |
| ヒルドイドソフト軟膏0．3% |
| ヒルドイドフォーム0．3% |
| ヒルドイドローション0．3% |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 |
| 5－FU軟膏5%協和 |
| フィブラストスプレー500（溶解液付） |
| フエナゾール軟膏5% |
| フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 |
| フェルビナクテープ35mg「三笠」 |
| フェルビナクローション3%「三笠」 |
| フェントステープ0．5mg |
| フェントステープ1mg |
| フェントステープ2mg |
| フェントステープ6mg |
| フラジール腟錠250mg |
| プラスチベース |
| フラビタン点眼液0．05% |
| プリビーシー液0.05% |
| プリビナ液0．05% |
| フルタイド200ディスカス60ブリスター |
| フルタイド100ディスカス60ブリスター |
| フルタイド50ディスカス60ブリスター |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 |
| フルメタローション |
| フルメトロン点眼液0．02% |
| フルメトロン点眼液0．1% |

西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤）　　2021年12月22日

| 薬品名 |
|---|
| ブレオS軟膏5mg/g |
| プレドニン眼軟膏0．25% |
| プレドネマ注腸20mg |
| ブロキレートPF点眼液2% |
| フロジン外用液5% |
| プロスタンディン軟膏0．003% |
| プロトピック軟膏0．03%小児用 |
| プロトピック軟膏0．1% |
| ブロナック点眼液0．1% |
| プロペト |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0．2%「タイヨー」 |
| プロメタゾン軟膏0．1% |
| ブロメライン軟膏5万単位/g |
| ベガモックス点眼液0．5% |
| ベクトミラン軟膏0．12% |
| ベストロン点眼用0．5%5mg（溶解後の液として） |
| ベセルナクリーム5%250mg |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0．05%「MYK」 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0．05%「MYK」 |
| ベノキシール点眼液0.4%10mL |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0．3%「PP」 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0．3%「日医工」 |
| ベピオゲル2．5% |
| ベロテックエロゾル100 |
| ペンタサ坐剤1g |
| ペンタサ注腸1g |
| ホクナリンテープ0．5mg |
| ホクナリンテープ2mg |
| ポステリザンF坐薬 |
| ポステリザン（軟膏）〔強力〕 |
| ポピヨドン液10% |
| ポピヨドンガーグル7% |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」 |
| ボラザG坐剤 |
| ボラザG軟膏 |
| ボルタレンゲル1% |
| ボルタレンサポ25mg |
| ボルタレンサポ50mg |
| ボンアルファハイローション20μg／g |
| **マ行** マーデュオックス軟膏 |
| マイザークリーム0．05% |
| マイティア点眼液〔人工涙液〕5mL |
| 0．02W／V%マスキン水 |
| 0．05W／V%マスキン水 |

| 薬品名 |
|---|
| 0.5%マスキン水 |
| ミオコールスプレー0．3mg0．65%7．2g |
| ミケランLA点眼液2% |
| ミケラン点眼液1% |
| ミケルナ配合点眼液 |
| ミドリンP点眼液5mL |
| ミドリンP点眼液10mL |
| ミリステープ5mg4．05cm×4．50cm |
| ムコスタ点眼液UD2% |
| メノエイドコンビパッチ |
| メプチンエアー10μg0．0143%5mL |
| メプチンキッド5μgエアー100吸入 |
| メプチン吸入液ユニット0．3mL |
| メンタックスクリーム1% |
| モーラステープ20mg7cm×10cm |
| モーラスパップXR120mg |
| モーラスパップXR240mg |
| **ヤ行** ユーパスタｺｰﾜ軟膏 |
| ユベラ軟膏56g |
| ヨードコート軟膏0．9% |
| **ラ行** リザベン点眼液0．5%25mg5mL |
| リドメックスコーワ軟膏0．3% |
| リドメックスコーワローション0．3% |
| リボスチン点眼液0．025% |
| リボスチン点鼻液0．025mg112噴霧用0．025%15mL |
| リレンザ5mg |
| リンデロン－DP軟膏0．064% |
| リンデロンVGクリーム0．12% |
| リンデロン－VG軟膏0．12% |
| リンデロン－Vクリーム0．12% |
| リンデロン－Vローション0．12% |
| リンデロン坐剤1．0mg |
| ルコナック爪外用液5% |
| ルミガン点眼液0.03% |
| ルリコン液1% |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 |
| レスキュラ点眼液0．12% |
| レスタミンコーワクリーム1% |
| レペタン坐剤0．4mg |
| レルベア100エリプタ14吸入用 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 |
| ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm） |
| ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm） |

西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤）　　2021年12月22日

| | 薬品名 |
|---|---|
| | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」 |
| | ロコアテープ |
| | ロコイドクリーム0．1％ |
| | ロゼックスゲル0．75％ |
| ワ行 | ワコビタール坐剤30 |
| | ワコビタール坐剤100 |

| 薬品名 |
|---|