



西宮市立中央病院 2021年症例 がん登録集計

■部位別登録件数


ICD-O-3.1部位コード	部 位	登 録 数
C18-C20	大腸	103
C61	前立腺	103
C33-C34	気管・肺	99
C50	乳房	63
C67	膀胱	49
C16	胃	44
C44	皮膚(黒色腫を含む)	40
C64-C66	腎及びその他の尿路	21
C25	膵臓	18
C15	食道	12
	悪性リンパ腫	11
	その他	47
登 録 数		610



■ 大腸 ■ 前立腺 ■ 気管・肺 ■ 乳房 ■ 膀胱 ■ 胃 ■ 皮膚(黒色腫を含む) ■ 腎及びその他の尿路 ■ 膵臓 ■ 食道 ■ 悪性リンパ腫 ■ その他

■年齢層別登録件数

	男	女	登録数
20歳代	-	-	-
30歳代	-	-	-
40歳代	-	-	22
50歳代	26	26	52
60歳代	88	40	128
70歳代	139	76	215
80歳代	112	44	156
90歳代	12	16	28
100歳代	-	-	-




※10件未満は「-」で表示

■症例区分別登録件数

症 例 区 分	登録数
10 診断のみ	74
20 自施設診断・自施設初回治療開始	411
21 自施設診断・自施設初回治療継続	-
30 他施設診断・自施設初回治療開始	50
31 他施設診断・自施設初回治療継続	-
40 初回治療終了後	54
80 その他	10

※10件未満は「-」で表示




■治療前ステージ別治療割合

治療開始前に診断されたステージ(cstage)ごとに、治療法を割合で表示しています。


院内がん登録全国集計手順に基づき、自施設初回治療開始症例(症例区分【20】【30】)を集計しています。ただし、診断日より5ヶ月を超えた治療も含めています。

○胃がん




※手術内訳: 鏡視下治療92%、外科的治療8%

○大腸がん




※手術内訳: 鏡視下治療84%、外科的治療16%

○肺がん




※手術内訳: 鏡視下治療75%、外科的治療25%

○乳がん




○前立腺がん




※手術内訳: ロボット治療100%

○膀胱がん



○皮膚がん



【語句説明】

- ①治療前ステージ UICC (Union for International Cancer Control) の定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージを指します。
(臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なります。)
- ②手術 肉眼的視野下で病巣切除を行う「外科的治療」と、自然開口部(口、鼻、肛門等)以外から挿入された腹腔鏡や胸腔鏡などの光学機器を用いて(光学機器の視野下で)行う「鏡視下治療」があります。
- ③内視鏡治療 自然開口部から挿入された光学機器を用いて(光学機器の視野下で)病巣を切除する治療法。胃・大腸の内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)、膀胱の経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)などがあります。
- ④放射線療法 原発巣や転移巣に放射線を集中的にあてることで腫瘍の縮小、消失を図る治療法。また、症状を緩和するために行われる照射治療も含まれます。
- ⑤化学療法 抗がん剤や分子標的薬を用いた治療法。内服と点滴投与がある。ニボルマブなど免疫療法薬とされる分子標的薬も含まれます。
- ⑥内分泌療法 特定のホルモン分泌を抑制する薬剤を投与することで腫瘍の増殖を阻止する治療法。前立腺癌における除睾術、ステロイド単剤での薬物療法も含まれます。